

↑ Esperanza de vida


↑ Fracturas de cadera (FC) en Octogenarios


¿ Mortalidad a largo plazo?

Optimización manejo.

OBJETIVO: Mortalidad: Año y 5 años Pacientes mayores 80 años con FC intracapsular







Nuestra serie muestra que la cirugía tiene más probabilidades de mejorar la supervivencia a largo plazo en pacientes con fractura de cuello femoral mayores de 80 años que el tratamiento no quirúrgico

Se puede esperar que más de un tercio de los pacientes sobrevivan más de 5 años tras la cirugía.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Blanco-Rubio N, Gómez-Vallejo J, Torres-Campos A, Redondo-Trasobares B, Albareda-Albareda J.¿Es mayor la mortalidad en los pacientes que han sufrido una fractura de cadera? Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2021;65(2):85-90

2. Chavarro-Carvajala DA, et al. Mortalidad al año y factores asociados en pacientes llevados a cirugía por fractura de cadera. Rev Esp Ortop Trauma. 2022; 67; 202-9. doi: 10.1016/j.recot.2022.12.003

3. Liu Y, Zhang CW, Zhao XD. Long-term survival of femoral neck fracture patients aged over ninety years: Arthroplasty compared with nonoperative treatment. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):217. Published 2020 Apr 8. doi:10.1186/s12891-020-03249-7